



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací: MDC/71313/2020
Spisová zn.: MDC/61090/2020
Počet listů: 3
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Bc. Kateřina Svitáková
Telefon: 412 591 461
Fax: 412 591 473
E-mail: katsvit@mmdecin.cz

Děčín 03.07.2020

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689/14
415 01 TEPLICE-Trnovany

kterou zastupuje

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Jiří Marek
Přítkovská 1689/14
415 01 TEPLICE-Trnovany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Dne 08.06.2020 požádala **Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany**, kterou zastupuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 490 99 451, Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice-Trnovany (dále jen „stavebník“), o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla: **„Benešov nad Ploučnicí - odstranění výústí DC35, DC36, DC146“** na pozemcích parc. č. 646, 657/2, 717, 1260/1, 1272/1, 1272/4, 1272/6, 1305/2, 1305/3 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), speciální stavební úřad § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e

podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení o povolení stavby vodního díla: **„Benešov nad Ploučnicí - odstranění výústí DC35, DC36, DC146“** na pozemcích parc. č. 646, 657/2, 717, 1260/1, 1272/1, 1272/4, 1272/6, 1305/2, 1305/3 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí, a to všem známým účastníkům stavebního řízení a dotčeným orgánům.

Stavba obsahuje:

IO 01.1 ČSOV 1 (výúst DC146)

- železobetonová jímka s vnitřním Ø 2500 mm, hl. cca 5,5 m, prefabrikáty dna a skruží, tloušťky stěny 140 mm, železobeton C 40/50 XD2 XF4

- železobetonová krycí deska z betonu C 40/50 XD2 XF4 tloušťky 280 mm, se vstupními a manipulačními poklopy, uzamykatelné s větracím komínkem
- dvojité dno předrotačních nádrží čerpadel a spádování min. beton C25/30 XA1, sestup do ČSOV po příčlovém nerezovém žebříku délky 5,1 m, štěříny z trubek 43 x 2 mm, příčle s rovnou nášlapnou plochou s protiskluzovou úpravou
- terénní úpravy okolo ČSOV, zpevněná plocha z betonových zatravnovacích dlaždic (87,5 m²) do betonových silničních obrub (51 m)
- pilíř elektro o rozměrech cca 2000 x 2120 x 800 mm; přívod NN, CYKY-J 4 x 10, dl. 9 m

PS 01.1 ČSOV 1 – Strojní část

- kalové čerpadlo záplavné, výkon elektromotoru jmen: 7 kW; 400 V / 50 Hz; 14,5 A; 2865 ot/min; IP 68; třída izolace F; IE3; 2 ks
- vřetenové šoupátko pro kruhový otvor DN 300; 1 ks
- zpětný kulový ventil DN 80, PN 10; 2 ks
- šoupátko pro odpadní vodu DN 80, PN 10; 3 ks
- kulový kohout (ventil) DN 25; 1 komplet
- šoupátko pro odpadní vodu DN 80, PN 10; 1 komplet
- proplachovací souprava na odpadní vodu DN 80, PN 16, 1 komplet
- výtlačné a zkušební potrubí DN 80 mm, nerez tř. 17240, 1 komplet

PS 01.2 ČSOV 1 – Elektro a ASŘ

- elektroinstalace ČSOV podle standardů SVS a.s., 1 komplet

IO 01.2 Stoka A

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové DN 300 KT, dl. 23,5 m
- potrubí kanalizační betonové vejčité DN 500/750 BET, dl. 11 m
- prefabrikovaná šachta ŠA-1 s prohloubeným dnem 500 mm
- prefabrikované šachty ŠA-2, ŠA-3 s dnovým dílcem Ø 1200 mm výšky 1330 mm a vstupním komínem Ø 1000 mm z betonových prefabrikátů.

IO 01.3 Výtlak odpadních vod 1

- výtlak odpadních vod PEHD DN/OD 90, dl. 340,5 m + koncová šachta

IO 01.4 ČSOV 2 (výust DC36)

- železobetonová jímka s vnitřním Ø 2500 mm, hl. cca 4,5 m
- železobetonová krycí deska se vstupními a manipulačními poklopy, uzamykatelné s větracím komínkem
- dvojité dno předrotačních nádrží čerpadel a spádování min. beton C25/30 XA1, opatřené límcem pro zajištění objektu proti vyplavení, sestup do ČSOV po příčlovém nerezovém žebříku délky 3,3 m, štěříny z trubek 43 x 2 mm, příčle s rovnou nášlapnou plochou s protiskluzovou úpravou.
- opěrná stěna z kamenných kvádrů dl. 8,5, vysoká 1,5 m, betonový základ
- pilíř elektro o rozměrech cca 2000 x 2120 x 800 mm; přívod NN, CYKY-J 4 x 10, dl. 9,5 m
- terénní úpravy okolo ČSOV, zpevněná plocha z betonových zatravnovacích tvárnic (44,5 m²)

PS 02.1 ČSOV 2 – Strojní část

- kalové čerpadlo záplavné, výkon elektromotoru jmen: 1,5 kW; 400 V / 50 Hz; 4,7 A; 1375 ot/min; IP 68; třída izolace F; IE3; 2 komplet
- norná stěna před přepadem; 1 komplet
- vřetenové šoupátko pro kruhový otvor DN 400; 1 komplet
- zpětný kulový ventil DN 80, PN 10; 2 ks
- šoupátko pro odpadní vodu DN 80, PN 10; 3 ks
- kulový kohout (ventil) DN 25; 2 komplet
- zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil s plynulým uzavíráním pro odpadní vodu DN 80, PN 16; 1 komplet
- výtlačné a zkušební potrubí DN 80 mm, nerez tř. 17240, 1 komplet

PS 02.2 ČSOV 2 – Elektro a ASŘ

- elektroinstalace ČSOV podle standardů SVS a.s., 1 komplet

IO 01.5 Stoka B

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové DN 400 KT, dl. 38,5 m
- typová prefabrikovaná kanalizační šachta; 2 ks

IO 01.6 ČSOV 3 (výust DC35)

- železobetonová jímka s vnitřním Ø 2000 mm, hl. cca 3,2 m
- železobetonová krycí deska se vstupními a manipulačními poklopy, uzamykatelné s větracím komínkem
- dvojité dno předrotačních nádrží čerpadel a spádování min. beton C25/30 XA1, štěrky z trubek 43 x 2 mm, přičle s rovnou nášlapnou plochou s protiskluzovou úpravou.
- pilíř elektro o rozměrech cca 2000 x 2120 x 800 mm; přívod NN, CYKY-J 4 x 10, dl. 20 m
- terénní úpravy okolo ČSOV, zpevněná plocha z betonových zatravnovacích tvárnic (48 m²)

PS 03.1 ČSOV 3 – Strojní část

- kalové čerpadlo záplavné, výkon elektromotoru jmen: 1,1 kW; 400 V / 50 Hz; 4,0 A; 1445 ot/min; IP 68; třída izolace F; IE3; 2 komplet
- norná stěna před přepadem; 1 komplet
- vřetenové šoupátko pro kruhový otvor DN 300; 1 komplet
- zpětný kulový ventil DN 80, PN 10; 2 ks
- šoupátko pro odpadní vodu DN 80, PN 10; 3 ks
- kulový kohout (ventil) DN 25; 2 komplet
- zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil s plynulým uzavíráním pro odpadní vodu DN 80, PN 16; 1 komplet
- výtlačné a zkušební potrubí DN 80 mm, nerez tř. 17240, 1 komplet

PS 03.2 ČSOV – Elektro a ASŘ

- elektroinstalace ČSOV podle standardů SVS a.s., 1 komplet

IO 01.7 Stoka C

- potrubí kanalizační hrdlové kameninové DN 300 KT, dl. 17,5 m
- typová prefabrikovaná kanalizační šachta; 1 ks

IO 01.8 Výtlak odpadních vod 2

- výtlak odpadních vod PEHD PE 100 SDR 17 typ 3, dl. 443,5 m + koncová šachta

Jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona **upouští** od ohledání na místě a ústního jednání.

Zároveň, dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona stanovuje, že účastníci řízení mohou své námítky, popř. důkazy a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska do **10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení**.

Pokud nebude ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení poslednímu účastníkovi správního řízení, vznesena k tomuto řízení žádná připomínka ani námítka, bude vydáno rozhodnutí ve věci.


Do spisu je možné nahlédnout na Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad (budova bývalého OkÚ – B1, ul. 28. října 1155/2) 2. patro, dveře č. 319.

K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo

územního opatření o asanaci území, se, dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, doloží ke stanovisku písemnou plnou moc, která bude časově a věcně vymezena, včetně konstatování, že zmocněnec plnou moc přijímá.

Magistrát města
DĚČÍN



Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument spolu s přehlednou situací bude vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Děčín a dotčené obce Benešov nad Ploučnicí a zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčená obec vrátí kopii veřejné vyhlášky z úřední desky s vyznačením data vyvěšení a sejmutí zpět na adresu Magistrátu města Děčín, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne
razítko, podpis

Sejmuto dne
razítko, podpis

Přílohy

Situační výkres širších vztahů

Doručí se

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)

Město Benešov nad Ploučnicí, IDDS: ymgbfiz

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxje

Václav Štědrý, Českolipská č.p. 326, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Martina Mottlová, Hornická č.p. 831, 267 51 Zdice

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdijs

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Známí účastníci řízení podle § 27 odst. 3) SŘ (doručeno veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků, staveb a osoby, které mají jiné věcné právo k pozemkům st. p. č. 512/1, 530, 465, 412, 411, 386, 385, 535, 475, 225, 384, 594, 574, 573, 556, 1093, 1092, 1052, 1051, 1050, 1049, 1048, 1099, 1054, 1396, 552, 551, 553, parc. č. 1263/2, 1263/4, 633/2, 631/4, 631/2, 657/1, 657/4, 682/25, 1267, 700/4, 700/2, 603, 700/1, 585/8, 609/2, 585/4, 708/18, 585/1, 1305/6, 1305/5, 698/4, 698/3, 698/1, 1275/5, 657/3, 655, 630/1, 609/5, 609/11, 609/9, 609/10, 585/3, 572, 612/1 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí.

Vlastníci staveb v ulici Českolipská v Benešově nad Ploučnicí č. p. 470, 454, 331, 299, 292, 315, 309, 304, 298, 282, 373, 233, 326, 478, 235, 718, 273, 240, 236.

Vlastníci staveb v ulici Sokolí vrch v Benešově nad Ploučnicí č. p. 409, 216, 242, 212, 210, 209, 206, 194, 192, 193.

Dotčené orgány a ostatní

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, Odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: ymgbfiz

Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, Osc, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Drážní úřad, stavební sekce - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, IDDS: auyaa6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín, IDDS: 8p3ai7n

Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv

